

**Importer:**  
Agrokon Sp. z o.o.,  
Ul. Zakładowa 7  
62-510 Konin

## **PROLONGER**

Adiuwant poprawiający przyczepność oraz chroniący przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych  
Zawiera dipenten wieloskładnikowy  
Atest Nr PZH/HT-2829/2013

Adiuwant do stosowania łącznie z rolniczymi środkami chemicznymi (nawozami dolistnymi, insektycydami, fungicydami oraz regulatorami wzrostu roślin). Poprawia zwilżenie i pokrycie roślin cieczą roboczą, zapewnia odporność na zmywanie przez deszcz i powolne uwalnianie substancji aktywnych.



### **NIEBEZPIECZEŃSTWO**

Zawiera: Dipenten wieloskładnikowy: Masa reakcyjna 1-metylo-4-(1-metyloetenilo)-(4R)-cykloheksanu, 1-metylo-4-(1-metyloetenilo)-(4S)-cykloheksanu, 1-metylo-4-(1-metyloetylideno)-cykloheksanu, 1-metylo-4-(1-metyloetylo)-1,3-cykloheksadienu i 1-metylo-4-(1-metyloetylo)-1,4-cykloheksadienu

Flam. Liq. 3 - H226 - Łatwopalna ciecz i pary.

Asp. Tox. 1 - H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią

Skin Irrit. 2 - H315 - Działa drażniąco na skórę.

Skin Sens. 1 - H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Aquatic Acute 1 - H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Aquatic Chronic 1 - H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

### **ZASTOSOWANIE**

Adiuwant PROLONGER jest preparatem poprawiającym skuteczność działania środków ochrony roślin oraz nawozów poprzez zwiększenie kontaktu cieczy roboczej z powierzchnią rośliny oraz spowolnionemu uwalnianiu substancji do tkanek rośliny. PROLONGER jest przeznaczony do stosowania w uprawach sadowniczych, warzywnych i polowych. Ogranicza straty substancji aktywnej podczas zabiegu. Ogranicza zmywanie agrochemikaliów przez deszcz lub deszczowanie.

### **SPOSÓB DZIAŁANIA**

Preparat PROLONGER wiąże substancje aktywne lub składniki nawozów na powierzchni roślin. Zapewnia ich systematyczne uwalnianie do tkanek rośliny, poprawiając ich wykorzystanie, a także ogranicza fitotoksyczność pestycydów. Intensyfikuje wykorzystanie nawozów dolistnych. Zwiększa dokładność pokrycia blaszki liściowej, poprawiając skuteczność zabiegów. Zmniejsza szybkość parowania kropli oprysku.

Powstała błona związana z naturalnym woskiem jest elastyczna i zwiększa się wraz ze wzrostem roślin. Wzmacnia woskową ochronę rośliny, zapobiegając wnikaniu patogenów, nie blokując przy tym wymiany gazowej rośliny. Błona ulega biodegradacji po 7-10 dniach.

## **DAWKOWANIE**

### **Uprawy polowe**

200-250 ml/ha

### **Uprawy sadownicze i warzywne**

Preparaty kontaktowe – 300-400 ml/ha

Preparaty systemiczne – 200-300 ml/ha

Nawożenie dolistne – 250-300 ml/ha

### **Zabezpieczanie przed fitotoksycznością herbicydów w cebuli:**

600 ml/ha (stosować maksymalnie 36 godzin przed zastosowaniem herbicydów)

## **UWAGA**

PROLONGER utrzymuje się na powierzchni rośliny przez około 7-10 dni po zabiegu. Kolejne zabiegi z użyciem adiuwantu PROLONGER zaleca się po upływie 7-10 dni.

W przypadku konieczności wykonania zabiegu preparatem systemicznym po upływie czasu krótszego niż 3 dni od ostatniego zabiegu z użyciem adiuwantu PROLONGER, należy zastosować dodatek 200 ml PROLONGERA, który połączy się z poprzednio wytworzoną błoną na powierzchni rośliny.

**NIE STOSOWAĆ DO ZABIEGÓW PÓŹNIEJ NIŻ 10 DNI PRZED ZBIOREM.**

## **SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ**

Wstępnie wymieszać PROLONGER w pojemniku z ciepłą wodą, a następnie przelać do opryskiwacza do połowy wypełnionego cieczą roboczą. Uzpełnić opryskiwacz wodą z włączonym mieszadłem. W przypadku stosowania kilku składników mieszaniny, PROLONGER należy dodawać jako ostatni.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą.

## **UWAGI:**

Zachować wszelkie przeciwwskazania i uwagi jakie obowiązują dla środków ochrony roślin, z którymi stosuje się preparat PROLONGER.

## **PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni.

Palenie wzbronione.

Unikać uwolnienia do środowiska

## **WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PREPARATU**

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub z lekarzem.

Nie wywoływać wymiotów.

W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

Okres ważności – lata  
Data produkcji - .....  
Zawartość netto - .....  
Nr partii - .....